



Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.urni.dev.ah.si

Datum: 28.01.2026



(slika je simbolična)

[Husqvarna Automower® 410XE NERA z Husqvarna EPOS™](#)

Kategorija: [Robotske kosilnice Husqvarna](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Husqvarna Automower® 410XE NERA je robotska kosilnica za trate do 1000 m². Opremljena je s funkcijo EdgeCut, ki zmanjšuje potrebo po obrezovanju robov trate, kar prihrani čas in trud. Husqvarna EPOS™ vam omogoča popolno prilagodljivost z virtualnimi mejami, ki jih omogoča satelitska tehnologija z natančnostjo 2-3 cm. To tudi pomeni, da ni nevarnosti pretrganja žice. Zahvaljujoč vgrajeni funkciji Zone Control lahko prek aplikacije Automower® Connect prilagodite trato svojim potrebam in ustvarite več delovnih območij z različnimi nastavitvami. Prav tako preprosto lahko ustvarite začasna območja, na katerih se ne sme kositi, da ohranite sezone divje rože ali območja vrtnih projektov. Kosilnica zazna predmete in se jim izogne, kar zagotavlja natančno košnjo ter zmanjšuje tveganje udarcev in nenačrtovanih postankov. Z aplikacijo Automower® Connect lahko kosilnico spremljate kjer koli na svetu in jo povežete s svojim pametnim domom. Pošljite ukaze, preglejte in spremenite nastavitve kosilnice ter prejemanje obvestila za popoln nadzor nad trato. *Pri nakupu kosilnice Husqvarna Automower® 410XE NERA s sistemom Husqvarna EPOS™ je priporočljivo, da lokalni prodajalec opravi pregled vrta.

Tehnične Specifikacije

Alarm	Da
Aplikacija	Automower® Connect
Brezžična povezljivost	Bluetooth®, Mobilni podatki, Wi-Fi
Drсна plošča	Da
Dve smeri rezanja	Da
Dvižni senzor	Da
EPOS™ Plug-in	Da
GeoFence	Da
GPS sledenje	Da
Integracija v pametni dom	Da
Nadzorna plošča	Barvni zaslon TFT 2,8" QVGA
Napajalna enota	Da
Nastavitev višine košnje	Električna
Object detection	Radarski senzor
PIN koda	Da
Polnilna postaja	Da
Polnilni sistem	Avtomatsko
Posodobitev programske opreme	FOTA
Referenčna postaja EPOS™	Ne
Senzor nagiba	Da
Sistem iskanja	EPOS smernice
Sledi vodilnem kablu	Virtualna transportna pot
Stopnja zaščite (IP koda)	IPX5
Tip akumulatorja	Li-Ion
Tipkovnica	Kolesček, zaslon in LED za prikaz stanja/Aplikacija
Vrsta meje	Virtualna zanka, Fizična zanka
WEEE Classified	Yes
Delovno območje - nepravilno	1.000 m ²
Delovno območje	1.500 m ²
Delovno območje - sistematično	1.500 m ²
Sistem košnje	2 diska s 3 vrtljivimi rezili
Tok polnjenja	2,2 A
Dodatna rezila	9 kosi
Nizkonapetostni kabel	10 m
Povprečna mesečna poraba energije pri maksimalni uporabi	13 kWh
Maksimalen naklon za mejni kabel	20 %
Višina košnje, min.	20 mm
Maks. čas aktivnosti	24 h
Proizvod velikost, višina	28 cm
Maksimalen naklon v delovnem območju	30 %
Proizvod velikost, širina	44 cm
Višina košnje, maks.	55 mm
Raven hrupa	60 dB(A)
Proizvod velikost, dolžina	68 cm
Tipičen čas polnjenja	90 min
Povprečen čas košnje ob enem polnjenju	100 min
Teža	12,5 kg
Širina košnje	22 cm
Moč akumulatorja	5 Ah
Barva	Siva

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
