

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

[Husqvarna DM 200](#)

Kategorija: [Ročni vrtalniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **1.785,64 €**

Spletna brez DDV: **1.170,91 €**

Spletna cena z DDV: **1.428,51 €**

Kratek opis

Husqvarna DM 200 - Močan in vsestranski vrtalnik za natančno vrtnje Husqvarna DM 200 je profesionalni vrtalnik, zasnovan za zahtevne gradbene in obnovitvene projekte. Z močnim 2 kW motorjem in dvostopenjskim menjalnim sistemom omogoča učinkovito vrtnje v različne materiale s premeri od 25 mm do 100 mm. Vrhunska zasnova za vsakodnevno profesionalno uporabo Trpežna in ergonomska konstrukcija ščiti elektroniko pred udarci, medtem ko nizka teža (le 6,4 kg) zagotavlja enostavno prenašanje in dolgotrajno uporabo brez utrujenosti. Sprednji ročaj, nastavljen za 360°, omogoča optimalno ergonomsko držo pri vseh vrstah vrtnja. Napredne funkcije za maksimalno produktivnost Izbirnik dveh hitrosti omogoča prilagajanje hitrosti vretena (1.250 ali 2.600 vrt/min) in navora glede na premer vrtnja Softstart™ tehnologija zagotavlja mehak zagon in delovanje tudi z običajnimi varovalkami Sistem Elgard™ za zaščito pred preobremenitvijo vas opozori s pulziranjem in po potrebi izklopi motor Enostavno preklapljanje med suhim in mokrim vrtnjem Možnost vodoravnega, vertikalnega in kotnega vrtnja z brezstopenjsko prilagodljivimi koti Pametna povezljivost za optimalno upravljanje DM 200 je pripravljen za povezavo s storitvijo Husqvarna Fleet Services™, ki omogoča spremljanje časa delovanja, stopnje izkoriščenosti in vodenje inventarja. To vam pomaga pri optimizaciji uporabe orodja in načrtovanju vzdrževanja. Vsestranska uporaba za različne aplikacije Idealen za vrtnje prezračevalnih kanalov ter lukenj za cevi in kable. Z navojnim vretenom (zunanj 1 1/4" 7 UNC, notranje G 1/2") in Gardena priključkom za vodo je pripravljen za različne naloge. Vrtalnik deluje z vodnim tlakom do 3 bar in je na voljo v različnih variantah, vključno z modelom z vgrajeno povezljivostjo.

Husqvarna DM 200 - Močan in vsestranski vrtalnik za natančno vrtnje

Husqvarna DM 200 je profesionalni vrtalnik, zasnovan za zahtevne gradbene in obnovitvene projekte. Z močnim 2 kW motorjem in dvostopenjskim menjalnim sistemom omogoča učinkovito vrtnje v različne materiale s premeri od 25 mm do 100 mm.

Vrhunska zasnova za vsakodnevno profesionalno uporabo

Trpežna in ergonomska konstrukcija ščiti elektroniko pred udarci, medtem ko nizka teža (le 6,4 kg) zagotavlja enostavno prenašanje in dolgotrajno uporabo brez utrujenosti. Sprednji ročaj, nastavljen za 360°, omogoča optimalno ergonomsko držo pri vseh vrstah vrtnja.

Napredne funkcije za maksimalno produktivnost

- Izbirnik dveh hitrosti omogoča prilagajanje hitrosti vretena (1.250 ali 2.600 vrt/min) in navora glede na premer vrtnja
- Softstart™ tehnologija zagotavlja mehak zagon in delovanje tudi z običajnimi varovalkami
- Sistem Elgard™ za zaščito pred preobremenitvijo vas opozori s pulziranjem in po potrebi izklopi motor
- Enostavno preklapljanje med suhim in mokrim vrtnjem
- Možnost vodoravnega, vertikalnega in kotnega vrtnja z brezstopenjsko prilagodljivimi koti

Pametna povezljivost za optimalno upravljanje

DM 200 je pripravljen za povezavo s storitvijo Husqvarna Fleet Services™, ki omogoča spremljanje časa delovanja, stopnje izkoriščenosti in vodenje inventarja. To vam pomaga pri optimizaciji uporabe orodja in načrtovanju vzdrževanja.

Vsestranska uporaba za različne aplikacije

Idealen za vrtnje prezračevalnih kanalov ter lukenj za cevi in kable. Z navojnim vretenom (zunanj 1 1/4" 7 UNC, notranje G 1/2") in Gardena priključkom za vodo je pripravljen za različne naloge. Vrtalnik deluje z vodnim tlakom do 3 bar in je na voljo v različnih variantah, vključno z modelom z vgrajeno povezljivostjo.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro/suho
Navojno vreteno, notranje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Vodni priključek	Gardena moški
Navojno vreteno, zunanje	1 1/4" 7 UNC
Hitrost vretena neobremenjena prestava 1	1.250 vrt/min
Hitrost vretena v neobremenjenem prestavnem razmerju 2	2.600 vrt/min
Najvišji tlak vode	3 bar
Bruto teža artikla	11,400 g
Priporočen premer svedra, min	25 mm
Montažna objemka	60 mm
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	88 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	99 dB(A)
Širina velikosti izdelka	120 mm
Širina embalaže	190 mm
Višina velikosti izdelka	275 mm
Višina embalaže	400 mm
Dolžina velikosti izdelka	490 mm
Dolžina embalaže	550 mm
Moč motorja	2 kw
Frekvenca	50-60 Hz
Napetost	220-240 V
Teža	6.4 kg
Faze	1 f
Pogon	žični
Največji premer vrtnja brez stojala	100 mm
Prestave	2

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
