

Datum: 23.06.2026

Davčna št.: SI45490635  
Telefon: 01 542 24 70  
E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)  
WWW: [www.urni.dev.ah.si](http://www.urni.dev.ah.si)



(slika je simbolična)

## [Rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 4000](#)

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za rezalnike svežega betona](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

## Kratek opis

Rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 4000 - Vrhunska učinkovitost za srednje trde abrazivne materiale Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 4000 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, posebej zasnovana za rezanje svežega oz. zelenega betona srednje trdote. S premerom 356 mm in inovativnim Soff-Cut trikotnim vzorcem vpetja je idealna izbira za profesionalne gradbene projekte, kjer sta natančnost in učinkovitost ključnega pomena. Ključne prednosti: Izjemna zmogljivost zlatega razreda za najzahtevnejše projekte Posebej optimizirana za rezanje srednje trdih abrazivnih materialov 24 kakovostnih segmentov z višino 11,5 mm in širino 3 mm za dolgotrajno uporabo Združljiva s stroji moči od 4,1 kW do 18,6 kW Vključuje posebno XL14-4000 zasnovano rezila s skidplate sistemom za stabilno rezanje Tehnologija za optimalno rezanje ELITE SOFF-CUT XL 4000 deluje po principu zgodnjega rezanja (early entry), kar omogoča ustvarjanje kontroliranih razpok v betonu preden se pojavijo naključne razpoke zaradi sušenja. Ta metoda zagotavlja čiste reze brez okruškov in minimalno poškodbo robov, saj se rezanje izvaja v fazi, ko je beton še svež. Diamantni segmenti so zasnovani z optimalno mešanico sintetičnih diamantnih kristalov, ki so lasersko privarjeni na površino plošče. To zagotavlja izjemno vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo plošče tudi pri intenzivni uporabi na gradbišču. Vsestransko in učinkovito orodje S tehtnico 2,701 g in kompaktnimi dimenzijami (premer 356 mm) je ta rezalna plošča dovolj robustna za zahtevna gradbena dela, a hkrati omogoča enostavno rokovanje. Posebna konstrukcija z 24 segmenti zagotavlja enakomeren in natančen rez tudi pri daljši uporabi. Trikotni sistem vpetja Soff-Cut omogoča hitro namestitvev in menjavo plošče, kar zmanjša zastoje pri delu in poveča produktivnost. Plošča je optimizirana za delo s Husqvarna Soff-Cut rezalniki, skupaj s posebnim sistemom skidplate pa zagotavlja minimalen odpor in preprečuje poškodbe svežega betona med rezanjem. ELITE SOFF-CUT XL 4000 predstavlja profesionalno rešitev za rezanje svežega betona, ki podaljša življenjsko dobo betonskih površin in zmanjša stroške vzdrževanja.

## Rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 4000 - Vrhunska učinkovitost za srednje trde abrazivne materiale

Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 4000 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, posebej zasnovana za rezanje svežega oz. zelenega betona srednje trdote. S premerom 356 mm in inovativnim Soff-Cut trikotnim vzorcem vpetja je idealna izbira za profesionalne gradbene projekte, kjer sta natančnost in učinkovitost ključnega pomena.

### Ključne prednosti:

- Izjemna zmogljivost zlatega razreda za najzahtevnejše projekte
- Posebej optimizirana za rezanje srednje trdih abrazivnih materialov
- 24 kakovostnih segmentov z višino 11,5 mm in širino 3 mm za dolgotrajno uporabo
- Združljiva s stroji moči od 4,1 kW do 18,6 kW
- Vključuje posebno XL14-4000 zasnovano rezila s skidplate sistemom za stabilno rezanje

### Tehnologija za optimalno rezanje

ELITE SOFF-CUT XL 4000 deluje po principu zgodnjega rezanja (early entry), kar omogoča ustvarjanje kontroliranih razpok v betonu preden se pojavijo naključne razpoke zaradi sušenja. Ta metoda zagotavlja čiste reze brez okruškov in minimalno poškodbo robov, saj se rezanje izvaja v fazi, ko je beton še svež.

Diamantni segmenti so zasnovani z optimalno mešanico sintetičnih diamantnih kristalov, ki so lasersko privarjeni na površino plošče. To zagotavlja izjemno vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo plošče tudi pri intenzivni uporabi na gradbišču.

### Vsestransko in učinkovito orodje

S tehtnico 2,701 g in kompaktnimi dimenzijami (premer 356 mm) je ta rezalna plošča dovolj robustna za zahtevna gradbena dela, a hkrati omogoča enostavno rokovanje. Posebna konstrukcija z 24 segmenti zagotavlja enakomeren in natančen rez tudi pri daljši uporabi.

Trikotni sistem vpetja Soff-Cut omogoča hitro namestitvev in menjavo plošče, kar zmanjša zastoje pri delu in poveča produktivnost. Plošča je optimizirana za delo s Husqvarna Soff-Cut rezalniki, skupaj s posebnim sistemom skidplate pa zagotavlja minimalen odpor in preprečuje poškodbe svežega betona med rezanjem.

ELITE SOFF-CUT XL 4000 predstavlja profesionalno rešitev za rezanje svežega betona, ki podaljša življenjsko dobo betonskih površin in zmanjša stroške vzdrževanja.

## Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	Soff Cut trikotni
Bruto teža artikla	2,701 g
Širina segmenta mm	3 mm
Razpon moči, min kW	4.1 kW
Višina segmenta mm	11.5 mm
Razpon moči, največ kW	18.6 kW
Višina embalaže	60 mm
Premer mm	343 mm
Širina embalaže	391 mm
Dolžina embalaže	511 mm
Število segmentov	24
Primerno za	Zeleni beton: srednje trda abraziva

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---