

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Talni rezalnik Husqvarna FS 400 LV

Kategorija: [Talni rezalniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-26,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **3.447,81 €**

Spletna brez DDV: **2.059,02 €**

Spletna cena z DDV: **2.758,25 €**

Kratek opis

Profesionalni talni rezalnik Husqvarna FS 400 LV Husqvarna FS 400 LV je zmogljiv in zanesljiv talni rezalnik, zasnovan za profesionalno uporabo pri rezanju betona, asfalta in drugih trdih površin. Ta visokokakovostni stroj poganja močan 11,7 KM (8,7 kW) 4-taktni bencinski motor, ki je na voljo v izvedbah s Honda ali Kohler motorjem, kar zagotavlja zanesljivo delovanje v zahtevnih delovnih pogojih. Vrhunska zmogljivost in prilagodljivost FS 400 LV omogoča uporabo rezalnih plošč premera 450 mm ali 500 mm, odvisno od izbranega modela, ter zagotavlja impresivno globino reza do 162 mm pri 450 mm rezilu oziroma do 187 mm pri 500 mm rezilu. Zahvaljujoč premišljeni konstrukciji z optimalno razporeditvijo teže (99-100 kg) in odlično stabilnostjo, stroj zagotavlja natančne in ravne reze. Uporabniku prijazne funkcije Nastavljivi ročaji za udobnejši položaj med rezanjem in lažjo poravnavo Zložljiv ročaj za enostavnejši transport Jasen indikator globine, prilagodljiv za vse premere rezil Uvlečno ročno kolo, ki se lahko zloži pri premikanju žage za preprečevanje poškodb Ročno kolo za natančen nadzor globine rezanja Kompaktna zasnova dimenzij 1150 x 615 x 940 mm omogoča enostavno rokovanje in transport. Prostoren rezervoar za gorivo s kapaciteto 6,1 litra zagotavlja daljši čas neprekinjenega delovanja. Učinkovito hlajenje in zmanjšane vibracije Sistem za zračno hlajenje motorja preprečuje pregrevanje, medtem ko premišljena namestitvev motorja in gredi rezila zagotavlja nizke vibracije, kar povečuje udobje uporabnika pri dolgotrajnem delu. Velik vgrajen vodni rezervoar s hitro povezavo za vodno cev do ščitnika rezila učinkovito hladi rezilo in zmanjšuje količino prahu med rezanjem. Husqvarna FS 400 LV je idealna izbira za gradbene strokovnjake, ki potrebujejo zanesljiv, zmogljiv in natančen talni rezalnik za najzahtevnejše projekte.

Profesionalni talni rezalnik Husqvarna FS 400 LV

Husqvarna FS 400 LV je zmogljiv in zanesljiv talni rezalnik, zasnovan za profesionalno uporabo pri rezanju betona, asfalta in drugih trdih površin. Ta visokokakovostni stroj poganja močan 11,7 KM (8,7 kW) 4-taktni bencinski motor, ki je na voljo v izvedbah s Honda ali Kohler motorjem, kar zagotavlja zanesljivo delovanje v zahtevnih delovnih pogojih.

Vrhunska zmogljivost in prilagodljivost

FS 400 LV omogoča uporabo rezalnih plošč premera 450 mm ali 500 mm, odvisno od izbranega modela, ter zagotavlja impresivno globino reza do 162 mm pri 450 mm rezilu oziroma do 187 mm pri 500 mm rezilu. Zahvaljujoč premišljeni konstrukciji z optimalno razporeditvijo teže (99-100 kg) in odlično stabilnostjo, stroj zagotavlja natančne in ravne reze.

Uporabniku prijazne funkcije

- Nastavljivi ročaji za udobnejši položaj med rezanjem in lažjo poravnavo
- Zložljiv ročaj za enostavnejši transport
- Jasen indikator globine, prilagodljiv za vse premere rezil
- Uvlečno ročno kolo, ki se lahko zloži pri premikanju žage za preprečevanje poškodb
- Ročno kolo za natančen nadzor globine rezanja

Kompaktna zasnova dimenzij 1150 x 615 x 940 mm omogoča enostavno rokovanje in transport. Prostoren rezervoar za gorivo s kapaciteto 6,1 litra zagotavlja daljši čas neprekinjenega delovanja.

Učinkovito hlajenje in zmanjšane vibracije

Sistem za zračno hlajenje motorja preprečuje pregrevanje, medtem ko premišljena namestitvev motorja in gredi rezila zagotavlja nizke vibracije, kar povečuje udobje uporabnika pri dolgotrajnem delu. Velik vgrajen vodni rezervoar s hitro povezavo za vodno cev do ščitnika rezila učinkovito hladi rezilo in zmanjšuje količino prahu med rezanjem.

Husqvarna FS 400 LV je idealna izbira za gradbene strokovnjake, ki potrebujejo zanesljiv, zmogljiv in natančen talni rezalnik za najzahtevnejše projekte.

Tehnične Specifikacije

Hlajenje motorja	Zrak
Nadzor globine rezila	Ročno kolo
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Bencin
Dolžina embalaže	1,050 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,150 mm
Valji	1
Višina embalaže	1,120 mm / 1,130 mm
Število udarcev	4-taktni motor
Prostornina rezervoarja za gorivo	6,1 l
Premier vpenjalne osi	25.4 mm
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	100 kg / 99 kg
Bruto teža artikla	127,500 g / 132,000 g / 135,760 g / 139,000 g
Širina velikosti izdelka	615 mm
Širina embalaže	740 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	743 g/kWh
Višina velikosti izdelka	940 mm
Znamka motorja	Honda / kohler
Moč motorja	8.7 kw
Max. globina reza	162 mm / 187 mm
Premier rezalne plošče	450 mm / 500 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
