

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Husqvarna K 970 SmartGuard™

Kategorija: [Bencinski rezalniki](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-20,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **2.348,09 €**

Spletna brez DDV: **1.427,68 €**

Spletna cena z DDV: **1.878,47 €**

Kratek opis

Husqvarna K 970 SmartGuard™ - Vrhunski rezalnik za profesionalno uporabo Husqvarna K 970 SmartGuard™ je lahek, kompakten in izjemno zmogljiv bencinski rezalnik, ki navdušuje s svojim odličnim razmerjem med močjo in težo. Zahvaljujoč edinstveni zasnovi in naprednim funkcijam, predstavlja popolno orodje za profesionalne uporabnike pri različnih gradbenih, reševalnih in vzdrževalnih delih. Inovativne tehnologije za enostavno in zanesljivo delovanje Polavtomatski sistem SmartTension zagotavlja optimalno napetost jermena in preprečuje prekomerno ali nezadostno napenjanje. Kombinacija edinstvene zasnove uplinjača, digitalnega vžigalnega sistema in dekompresijskega ventila omogoča hiter in zanesljiv zagon v vseh delovnih pogojih. Napredni Poly-V jermen skupaj z vzdrževanja prostim DuraStarter™ zaganjalnikom in učinkovitim sistemom Active Air Filtration™ podaljšuje servisne intervale. Reverzibilna rezalna roka omogoča rezanje blizu sten ali tal, kar poveča vsestranskost orodja. Maksimalno udobje in varnost pri delu Rezalnik je opremljen z naprednim protivibracijskim sistemom, ki bistveno zmanjša vibracije v ročajih in omogoča daljša obdobja neprekinjenega dela brez utrujenosti. Komplet za mokro rezanje zagotavlja odličen nadzor prahu, progresivni vodni ventil pa omogoča natančno prilagajanje količine vode za učinkovito vezavo prahu in zmanjšanje brozge. Univerzalna uporaba za različne materiale K 970 SmartGuard™ je zasnovan za rezanje širokega spektra materialov: Asfalt pri cestnih delih Gradbeni bloki, robniki in vrtni tlakovci Liti beton in betonske konstrukcije Natančno rezanje v tleh in stenah Zakopavanje kablov vseh vrst Reševalne operacije Na voljo v dveh različicah - s 350 mm rezalno ploščo (14") z maksimalno globino reza 125 mm ali s 400 mm rezalno ploščo (16") z maksimalno globino reza 155 mm. Z močnim 4,8 kW motorjem in maksimalno obodno hitrostjo 90 m/s zagotavlja učinkovito in natančno rezanje tudi pri najzahtevnejših nalogah.

Husqvarna K 970 SmartGuard™ - Vrhunski rezalnik za profesionalno uporabo

Husqvarna K 970 SmartGuard™ je lahek, kompakten in izjemno zmogljiv bencinski rezalnik, ki navdušuje s svojim odličnim razmerjem med močjo in težo. Zahvaljujoč edinstveni zasnovi in naprednim funkcijam, predstavlja popolno orodje za profesionalne uporabnike pri različnih gradbenih, reševalnih in vzdrževalnih delih.

Inovativne tehnologije za enostavno in zanesljivo delovanje

- Polavtomatski sistem SmartTension zagotavlja optimalno napetost jermena in preprečuje prekomerno ali nezadostno napenjanje.
- Kombinacija edinstvene zasnove uplinjača, digitalnega vžigalnega sistema in dekompresijskega ventila omogoča hiter in zanesljiv zagon v vseh delovnih pogojih.
- Napredni Poly-V jermen skupaj z vzdrževanja prostim DuraStarter™ zaganjalnikom in učinkovitim sistemom Active Air Filtration™ podaljšuje servisne intervale.
- Reverzibilna rezalna roka omogoča rezanje blizu sten ali tal, kar poveča vsestranskost orodja.

Maksimalno udobje in varnost pri delu

Rezalnik je opremljen z naprednim protivibracijskim sistemom, ki bistveno zmanjša vibracije v ročajih in omogoča daljša obdobja neprekinjenega dela brez utrujenosti. Komplet za mokro rezanje zagotavlja odličen nadzor prahu, progresivni vodni ventil pa omogoča natančno prilagajanje količine vode za učinkovito vezavo prahu in zmanjšanje brozge.

Univerzalna uporaba za različne materiale

K 970 SmartGuard™ je zasnovan za rezanje širokega spektra materialov:

- Asfalt pri cestnih delih
- Gradbeni bloki, robniki in vrtni tlakovci
- Liti beton in betonske konstrukcije
- Natančno rezanje v tleh in stenah
- Zakopavanje kablov vseh vrst
- Reševalne operacije

Na voljo v dveh različicah - s 350 mm rezalno ploščo (14") z maksimalno globino reza 125 mm ali s 400 mm rezalno ploščo (16") z maksimalno globino reza 155 mm. Z močnim 4,8 kW motorjem in maksimalno obodno hitrostjo 90 m/s zagotavlja učinkovito in natančno rezanje tudi pri najzahtevnejših nalogah.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Bencin
Valji	1
Število udarcev	2-taktni motor
Vibracije desni/zadnji ročaj	3,7 m/s ² / 4,4 m/s ²
Vibracije levi/sprednji ročaj	2,6 m/s ² / 4,2 m/s ²
Debelina rezila, največ	5 mm
Največja hitrost moči	9.000 vrt/min
Največja moč motorja	9.300 vrt/min
Bruto teža artikla	17,000 g / 17,200 g
Premmer vpenjalne osi	25,4/20 mm
Obodna hitrost, največ	90 m/s
Raven zvočnega tlaka pri ušesu	104 dB(A)
upravljavca	115 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	214 mm / 221 mm
Širina velikosti izdelka	260 mm
Širina embalaže	454 mm / 494 mm
Višina velikosti izdelka	482 mm / 550 mm
Višina embalaže	736 g/kWh
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	780 mm
Dolžina embalaže	818 mm / 875 mm
Dolžina velikosti izdelka	4.8 kw
Moč motorja	12 kg / 12.8 kg
Teža	125 mm / 155 mm
Max. globina reza	350 mm / 400 mm
Premmer rezalne plošče	

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
