

Datum: 18.04.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

[Husqvarna SMART](#)

Kategorija: [Vibracijske igle](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Kratek opis

Husqvarna POKER SMART - Profesionalni betonski vibrator Husqvarna POKER SMART je sodoben betonski vibrator, namenjen profesionalnim gradbencem in podjetjem, ki zahtevajo zanesljivo in učinkovito vibriranje betona. Z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom in intuitivno zasnovo je idealen izbor za raznolike gradbene projekte. Ključne prednosti: Priklopi in uporabljaš: Vgrajeni frekvenčni pretvornik omogoča direktno povezavo na katerokoli običajno stjenko vtičnico z ustrežno napetostjo - brez dodatne opreme. Zmogljiv in zanesljiv: Konstantne vibracije pri 12.500 vpm zagotavljajo visoko centrifugalno silo in stabilno hitrost, kar omogoča odlično vibriranje betona z minimalnimi padci pri vseh vrstah betonskih posedov. Enostavno upravljanje: Oblikovani pokrovki omogočajo nemoteno drsenje čez armaturne palice brez ovir. Izjemen doseg: Petnajst metrov kabla in do deset metrov cevi vam omogočata fleksibilnost in učinkovitost na delovišču. Tehnične specifikacije in variante: Razpoložljive so različne variante POKER SMART serije s premerom glave od 40 do 65 mm, kar omogoča prilagoditev različnim delovnim zahtevam. Vibrator je klasificiran po OEEO in deluje pri frekvenci 50/60 Hz s 230 V enofaznim napajanjem. Različne dolžine gredi (5 m, 8 m ali 10 m) ter zvočne ravni (od 75 do 88 dB(A)) omogočajo izbiro glede na specifične potrebe projekta. Teža izdelka se razlikuje glede na izbrano varianto, od 13,5 kg do 21 kg, kar omogoča primerno mobilnost na različnih gradbenih mestih. POKER SMART je investicija v kvaliteto in dolgotrajnost, ki vam bo omogočila doseganje najboljših rezultatov pri vibriranju betona.

Husqvarna POKER SMART - Profesionalni betonski vibrator

Husqvarna POKER SMART je sodoben betonski vibrator, namenjen profesionalnim gradbencem in podjetjem, ki zahtevajo zanesljivo in učinkovito vibriranje betona. Z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom in intuitivno zasnovo je idealen izbor za raznolike gradbene projekte.

Ključne prednosti

- **Priklopi in uporabljaš:** Vgrajeni frekvenčni pretvornik omogoča direktno povezavo na katerokoli običajno stjenko vtičnico z ustrežno napetostjo - brez dodatne opreme.
- **Zmogljiv in zanesljiv:** Konstantne vibracije pri 12.500 vpm zagotavljajo visoko centrifugalno silo in stabilno hitrost, kar omogoča odlično vibriranje betona z minimalnimi padci pri vseh vrstah betonskih posedov.
- **Enostavno upravljanje:** Oblikovani pokrovki omogočajo nemoteno drsenje čez armaturne palice brez ovir.
- **Izjemen doseg:** Petnajst metrov kabla in do deset metrov cevi vam omogočata fleksibilnost in učinkovitost na delovišču.

Tehnične specifikacije in variante

Razpoložljive so različne variante POKER SMART serije s premerom glave od 40 do 65 mm, kar omogoča prilagoditev različnim delovnim zahtevam. Vibrator je klasificiran po OEEO in deluje pri frekvenci 50/60 Hz s 230 V enofaznim napajanjem. Različne dolžine gredi (5 m, 8 m ali 10 m) ter zvočne ravni (od 75 do 88 dB(A)) omogočajo izbiro glede na specifične potrebe projekta. Teža izdelka se razlikuje glede na izbrano varianto, od 13,5 kg do 21 kg, kar omogoča primerno mobilnost na različnih gradbenih mestih. POKER SMART je investicija v kvaliteto in dolgotrajnost, ki vam bo omogočila doseganje najboljših rezultatov pri vibriranju betona.

Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Vibracije na minuto	12,500
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	13,5 kg / 15,5 kg / 16 kg / 16,5 kg / 17,5 kg / 18,5 kg / 19 kg / 21 kg
Bruto teža artikla	16,000 g / 18,500 g / 19,000 g / 20,000 g / 21,000 g / 21,500 g / 24,000 g / 24,500 g
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	75 dB(A) / 80 dB(A) / 83 dB(A) / 88 dB(A)
Višina embalaže	140 mm / 210 mm
Širina embalaže	570 mm
Dolžina embalaže	750 mm
Frekvenca	50/60 Hz
Premer glave	40 mm / 48 mm / 56 mm / 65 mm
Dolžina kabla	15 m
Dolžina gredi	10 m / 5 m / 8 m
Vrednost vibracij	2,47 m/s ² / 3,81 m/s ² / 4,62 m/s ² / 5,87 m/s ²

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
