



(slika je simbolična)

## [Husqvarna Soff-Cut 4000](#)

Kategorija: [Talni rezalniki](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

**-20,0%**  
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!  
Redna cena z DDV: **27.792,29 €**  
Spletna brez DDV: **18.224,45 €**  
Spletna cena z DDV: **22.233,83 €**

## Kratek opis

Husqvarna Soff-Cut 4000 - Revolucionarna tehnologija za zgodnje rezanje betona. Husqvarna Soff-Cut 4000 predstavlja napredno rešitev za zgodnje rezanje betona, ki temelji na edinstveni patentirani tehnologiji Soff-Cut®. Ta zmogljiva samohodni rezalnik omogoča rezanje betona že v prvih urah po končani obdelavi, še preden se beton popolnoma strdi, kar bistveno zmanjšuje tveganje nastanka naključnih razpok. Vrhunska zmogljivost in učinkovitost. Opremljen z močnim 15,3 kW (20,5 KM) Kohlerjevim 2-valjnim 4-taktnim bencinskim motorjem, Soff-Cut 4000 zagotavlja zanesljivo delovanje tudi pri najzahtevnejših projektih. Rezalnik dosega impresivno globino reza do 76 mm z rezalno ploščo premera 343 mm, kar omogoča izjemno natančnost pri delu. Električni zaganjalnik in nadzor globine rezila poskrbita za enostavno upravljanje, medtem ko samohodna zasnova omogoča hitrejše in bolj učinkovito delo na večjih površinah. Prednosti tehnologije Soff-Cut®: Rezanje betona v prvih urah po končani obdelavi. Znatno zmanjšanje tveganja za naključne razpoke. Poenostavljen delovni proces v primerjavi s konvencionalnim žaganjem. Optimalna rešitev za hitrejše in bolj kakovostno delo. Robustna zasnova za profesionalno uporabo. S težo 206 kg je Soff-Cut 4000 solidno zasnovan za dolgotrajno in zanesljivo delovanje na gradbišču. Njegove dimenzije (dolžina 863,6 mm, višina 863,6 mm) omogočajo dobro ravnotežje med kompaktnostjo in stabilnostjo pri delu. Na voljo je v dveh različicah, ki vključujeta različne specifikacije za nadzor prahu, vse pa odlikuje vrhunska zmogljivost in zanesljivost, po kateri je znana blagovna znamka Husqvarna. Za uporabnike, ki cenijo učinkovitost, natančnost in zmanjšanje tveganja pri betonskih delih, predstavlja Husqvarna Soff-Cut 4000 nepogrešljivo orodje, ki bistveno izboljša produktivnost in končno kakovost projektov.

## Husqvarna Soff-Cut 4000 - Revolucionarna tehnologija za zgodnje rezanje betona

Husqvarna Soff-Cut 4000 predstavlja napredno rešitev za zgodnje rezanje betona, ki temelji na edinstveni patentirani tehnologiji Soff-Cut®. Ta zmogljiva samohodni rezalnik omogoča rezanje betona že v prvih urah po končani obdelavi, še preden se beton popolnoma strdi, kar bistveno zmanjšuje tveganje nastanka naključnih razpok.

### Vrhunska zmogljivost in učinkovitost

Opremljen z močnim 15,3 kW (20,5 KM) Kohlerjevim 2-valjnim 4-taktnim bencinskim motorjem, Soff-Cut 4000 zagotavlja zanesljivo delovanje tudi pri najzahtevnejših projektih. Rezalnik dosega impresivno globino reza do 76 mm z rezalno ploščo premera 343 mm, kar omogoča izjemno natančnost pri delu.

Električni zaganjalnik in nadzor globine rezila poskrbita za enostavno upravljanje, medtem ko samohodna zasnova omogoča hitrejše in bolj učinkovito delo na večjih površinah.

### Prednosti tehnologije Soff-Cut®

- Rezanje betona v prvih urah po končani obdelavi
- Znatno zmanjšanje tveganja za naključne razpoke
- Poenostavljen delovni proces v primerjavi s konvencionalnim žaganjem
- Optimalna rešitev za hitrejše in bolj kakovostno delo

### Robustna zasnova za profesionalno uporabo

S težo 206 kg je Soff-Cut 4000 solidno zasnovan za dolgotrajno in zanesljivo delovanje na gradbišču. Njegove dimenzije (dolžina 863,6 mm, višina 863,6 mm) omogočajo dobro ravnotežje med kompaktnostjo in stabilnostjo pri delu.

Na voljo je v dveh različicah, ki vključujeta različne specifikacije za nadzor prahu, vse pa odlikuje vrhunska zmogljivost in zanesljivost, po kateri je znana blagovna znamka Husqvarna.

Za uporabnike, ki cenijo učinkovitost, natančnost in zmanjšanje tveganja pri betonskih delih, predstavlja Husqvarna Soff-Cut 4000 nepogrešljivo orodje, ki bistveno izboljša produktivnost in končno kakovost projektov.

## Tehnične Specifikacije

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Nadzor globine rezila                                   | Električni            |
| OEEO klasificirano                                      | Ne                    |
| Vir napajanja   | Bencin                |
| Vrsta delovanja   | Samohodni             |
| Zaganjalnik   | Električni            |
| Dolžina embalaže  | 1,702 mm              |
| Višina embalaže   | 1,524 mm              |
| Valji   | 2                     |
| Število udarcev   | 4-taktni motor        |
| Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov) | 206 kg                |
| Bruto teža artikla                                      | 234,960 g / 254,016 g |
| Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)                  | 834 g/kWh             |
| Dolžina velikosti izdelka                               | 863.6 mm              |
| Višina velikosti izdelka                                | 863.6 mm              |
| Širina embalaže   | 889 mm                |
| Moč motorja   | 15.3 kw               |
| Max. globina reza                                       | 76 mm                 |
| Premer rezalne plošče                                   | 343 mm                |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---