

Datum: 18.04.2026

Davčna št.: SI45490635  
Telefon: 01 542 24 70  
E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)  
WWW: [www.urni.dev.ah.si](http://www.urni.dev.ah.si)



(slika je simbolična)

## [Husqvarna Soff-Cut 4200](#)

Kategorija: [Talni rezalniki](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

## Kratek opis

Husqvarna Soff-Cut 4200 - Revolucionarna rešitev za zgodnje rezanje betona Husqvarna Soff-Cut 4200 predstavlja vrhunsko napravo za profesionalno zgodnje rezanje betona, ki uporablja patentirano tehnologijo Soff-Cut®. Ta zmogljivi samohodni stroj, opremljen z 2-valjnim 4-taktnim bencinskim motorjem moči 17,2 kW (23 KM), zagotavlja natančno in učinkovito rezanje v kritičnih prvih urah po vgradnji betona. Prednosti tehnologije Soff-Cut® Edinstven patentiran sistem Husqvarna Soff-Cut® omogoča rezanje betona že v prvih dveh urah po končani obdelavi, še preden se beton dokončno strdi. Ta inovativna tehnologija bistveno zmanjšuje tveganje za nastanek naključnih razpok in poenostavlja delovni proces v primerjavi s tradicionalnimi metodami rezanja. Tehnične značilnosti in zmogljivost  
Maksimalna globina reza: 76 mm  
Premer rezalne plošče: 343 mm (14")  
Električni nadzor globine rezila za natančno prilagajanje  
Električni zaganjalnik za enostavno uporabo  
Sistem za zbiranje prahu za čistejše delovno okolje  
Robustna konstrukcija z dimenzijami 2260,6 mm x 1022,35 mm zagotavlja stabilnost pri delu, kljub temu pa omogoča dobro manevriranje na gradbišču. S težo 214 kg je stroj dovolj močan za zahtevna opravila, a še vedno obvladljiv za izkušene upravljavce. Ekološka učinkovitost  
Kljub zmogljivosti stroj dosega razmeroma dobre vrednosti izpušnih emisij CO<sub>2</sub> (834 g/kWh po standardu EU V), kar ga uvršča med okolju prijaznejše naprave v svoji kategoriji.  
Husqvarna Soff-Cut 4200 je idealna izbira za izvajalce betonskih del, ki želijo zagotoviti visoko kakovost končnega izdelka brez naključnih razpok, hkrati pa poenostaviti in pospešiti delovni proces z zgodnjim rezanjem kontrolnih reg.

## Husqvarna Soff-Cut 4200 - Revolucionarna rešitev za zgodnje rezanje betona

Husqvarna Soff-Cut 4200 predstavlja vrhunsko napravo za profesionalno zgodnje rezanje betona, ki uporablja patentirano tehnologijo Soff-Cut®. Ta zmogljivi samohodni stroj, opremljen z 2-valjnim 4-taktnim bencinskim motorjem moči 17,2 kW (23 KM), zagotavlja natančno in učinkovito rezanje v kritičnih prvih urah po vgradnji betona.

### Prednosti tehnologije Soff-Cut®

Edinstven patentiran sistem Husqvarna Soff-Cut® omogoča rezanje betona že v prvih dveh urah po končani obdelavi, še preden se beton dokončno strdi. Ta inovativna tehnologija bistveno zmanjšuje tveganje za nastanek naključnih razpok in poenostavlja delovni proces v primerjavi s tradicionalnimi metodami rezanja.

### Tehnične značilnosti in zmogljivost

- Maksimalna globina reza: 76 mm
  - Premer rezalne plošče: 343 mm (14")
  - Električni nadzor globine rezila za natančno prilagajanje
  - Električni zaganjalnik za enostavno uporabo
  - Sistem za zbiranje prahu za čistejše delovno okolje
- Robustna konstrukcija z dimenzijami 2260,6 mm x 1022,35 mm zagotavlja stabilnost pri delu, kljub temu pa omogoča dobro manevriranje na gradbišču. S težo 214 kg je stroj dovolj močan za zahtevna opravila, a še vedno obvladljiv za izkušene upravljavce.

### Ekološka učinkovitost

Kljub zmogljivosti stroj dosega razmeroma dobre vrednosti izpušnih emisij CO<sub>2</sub> (834 g/kWh po standardu EU V), kar ga uvršča med okolju prijaznejše naprave v svoji kategoriji.  
Husqvarna Soff-Cut 4200 je idealna izbira za izvajalce betonskih del, ki želijo zagotoviti visoko kakovost končnega izdelka brez naključnih razpok, hkrati pa poenostaviti in pospešiti delovni proces z zgodnjim rezanjem kontrolnih reg.

## Tehnične Specifikacije

Nadzor globine rezila	Električni
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Bencin
Vrsta delovanja	Samohodni
Zaganjalnik	Električni
Dolžina embalaže	1,702 mm
Višina embalaže	1,143 mm
Višina velikosti izdelka	1,022.35 mm
Dolžina velikosti izdelka	2,260.6 mm
Valji	2
Število udarcev	4-taktni motor
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	214 kg
Bruto teža artikla	256,738 g
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	834 g/kWh
Širina embalaže	889 mm
Moč motorja	17.2 kw
Max. globina reza	76 mm
Premer rezalne plošče	343 mm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---