

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Husqvarna TACTI-CUT S35 - kotne brusilke

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za kotne brusilke](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-30,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **18,10 €**

Spletna brez DDV: **10,39 €**

Spletna cena z DDV: **12,67 €**

Kratek opis

Husqvarna TACTI-CUT S35 - Diamantna Rezalna Plošča za Kotne Brusilke Husqvarna TACTI-CUT S35 je profesionalna diamantna rezalna plošča, ki predstavlja odlično ravnanje med visoko zmogljivostjo in ekonomično vrednostjo. Ta napredna plošča je zasnovana posebej za učinkovito rezanje trdih materialov, kot so granit, trdo strjen beton in tlakovec. Izjemna Zmogljivost v Zahtevnih Materialih Edinstvena sestava rezalne plošče TACTI-CUT S35 omogoča izjemno hitrost rezanja tudi v najtrdnjših gradbenih materialih. S svojo napredno tehnologijo segmentov zagotavlja gladke in natančne reze, kar bistveno poveča produktivnost pri vašem delu. Plošča je na voljo v treh različnih premerih (115 mm, 125 mm in 230 mm), kar omogoča prilagodljivost različnim projektom in kotnim brusilkam. Udobje in Varnost pri Delu Zahvaljujoč posebni obliki in sestavi segmentov, TACTI-CUT S35 zagotavlja minimalne vibracije med delovanjem, kar bistveno izboljša udobje pri rezanju in zmanjšuje utrujenost uporabnika. Vse plošče so zasnovane v skladu s strogimi varnostnimi standardi EN13236, Husqvarna pa je tudi vodilna članica Organizacije za varnost abrazivov (OSA), kar dodatno potrjuje zavezanost k varnosti uporabnikov. Tehnične Prednosti Idealna za suho rezanje trdih materialov (granit, trdo strjen beton, tlakovec) Neprekinjeno rezilo za natančne reze Višina segmenta 10 mm za dolgotrajno uporabo Standardni premer vpenjalne osi 22,23 mm za enostavno namestitve Primerna za kotne brusilke z močjo od 0,5 kW do 2,7 kW Širina segmenta 2 mm (manjši modeli) ali 2,5 mm (230 mm model) Kakovost in Zanesljivost Husqvarna Kot vsi izdelki Husqvarna, je tudi TACTI-CUT S35 izdelan v skladu s standardom kakovosti ISO 9001, z uporabo najkakovostnejših materialov in naprednih proizvodnih metod. To zagotavlja stabilno in dosledno delovanje rezila pri vsakem rezu, kar omogoča popolno zanesljivost na gradbišču ali v delavnici. Z TACTI-CUT S35 dobite optimalno razmerje med zmogljivostjo in investicijo, kar je ključno za profesionalce, ki cenijo kakovost in učinkovitost.

Husqvarna TACTI-CUT S35 - Diamantna Rezalna Plošča za Kotne Brusilke

Husqvarna TACTI-CUT S35 je profesionalna diamantna rezalna plošča, ki predstavlja odlično ravnanje med visoko zmogljivostjo in ekonomično vrednostjo. Ta napredna plošča je zasnovana posebej za učinkovito rezanje trdih materialov, kot so granit, trdo strjen beton in tlakovec.

Izjemna Zmogljivost v Zahtevnih Materialih

Edinstvena sestava rezalne plošče TACTI-CUT S35 omogoča izjemno hitrost rezanja tudi v najtrdnjših gradbenih materialih. S svojo napredno tehnologijo segmentov zagotavlja gladke in natančne reze, kar bistveno poveča produktivnost pri vašem delu. Plošča je na voljo v treh različnih premerih (115 mm, 125 mm in 230 mm), kar omogoča prilagodljivost različnim projektom in kotnim brusilkam.

Udobje in Varnost pri Delu

Zahvaljujoč posebni obliki in sestavi segmentov, TACTI-CUT S35 zagotavlja minimalne vibracije med delovanjem, kar bistveno izboljša udobje pri rezanju in zmanjšuje utrujenost uporabnika. Vse plošče so zasnovane v skladu s strogimi varnostnimi standardi EN13236, Husqvarna pa je tudi vodilna članica Organizacije za varnost abrazivov (OSA), kar dodatno potrjuje zavezanost k varnosti uporabnikov.

Tehnične Prednosti

- Idealna za suho rezanje trdih materialov (granit, trdo strjen beton, tlakovec)
- Neprekinjeno rezilo za natančne reze
- Višina segmenta 10 mm za dolgotrajno uporabo
- Standardni premer vpenjalne osi 22,23 mm za enostavno namestitve
- Primerna za kotne brusilke z močjo od 0,5 kW do 2,7 kW
- Širina segmenta 2 mm (manjši modeli) ali 2,5 mm (230 mm model)

Kakovost in Zanesljivost Husqvarna

Kot vsi izdelki Husqvarna, je tudi TACTI-CUT S35 izdelan v skladu s standardom kakovosti ISO 9001, z uporabo najkakovostnejših materialov in naprednih proizvodnih metod. To zagotavlja stabilno in dosledno delovanje rezila pri vsakem rezu, kar omogoča popolno zanesljivost na gradbišču ali v delavnici. Z TACTI-CUT S35 dobite optimalno razmerje med zmogljivostjo in investicijo, kar je ključno za profesionalce, ki cenijo kakovost in učinkovitost.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
Konfiguracija rezila	Neprekinjeno
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Bron
Razpon moči, min kW	0.5 kW
Širina segmenta mm	2 mm / 2.5 mm
Razpon moči, največ kW	2.7 kW
Širina embalaže	7 mm / 8 mm
Višina segmenta mm	10 mm
Premer vpenjalne osi	22.23 mm
Premer mm	115 mm / 125 mm / 230 mm
Dolžina embalaže	160 mm / 175 mm / 300 mm
Višina embalaže	160 mm / 170 mm / 305 mm
Bruto teža artikla	141 g / 166 g / 722 g
Primerno za	granit / Tlakovec / Trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
