

Datum: 18.04.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

[HUsqvarna TACTI-WIRE™ C790](#)

Kategorija: [Diamantne rezalne žice za žične žage](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Kratek opis

Husqvarna TACTI-WIRE™ C790 – Diamantna žica za natančno rezanje betona TACTI-WIRE™ C790 je profesionalna diamantna žica, razvita za zahtevne aplikacije pri rezanju betona z visoko armaturom. Ta inovativna žica kombinira napredno tehnologijo in stroškovno učinkovitost, kar jo naredi idealno izbiro za podjetja, ki iščejo kakovost in dolgoročno rentabilnost. Ključne lastnosti Posamično zgnečene kroglice – Vsaka kroglica je natančno pritisnjena na jedro žice, kar preprečuje njihov zlom in podaljšuje življenjsko dobo žice. To omogoča širok nabor uporabe in večjo zanesljivost med delom. Dolga življenjska doba – Reže hitreje in traja dlje kot standardna galvanizirana ali sintrana žica. Večje število kroglic (40 kroglic) zagotavlja več diamantov in s tem daljšo operativno dobo. Trden naravni kavčuk – Stabilizira obode in vzmeti, kar preprečuje neželjeno gibanje in zagotavlja precizno rezanje tudi pri intenzivni uporabi. Stroškovno učinkovita – Visoka kakovost diamantne žice je dostopna po razumni ceni, kar jo naredi odlično investicijo za širok nabor projektov. Tehnične značilnosti Žica je primerna za rezanje srednje in nizke armature v betonu. Dolžina žice je 1.000 mm s premerom kroglic 11 mm. Vsebuje 40 kroglic in ima bruto težo 340 g. Žica deluje z mokro hladilno tekočino in je opremljena z vzmetmi ter sintranimi kroglicami za optimalno delovanje. Husqvarna TACTI-WIRE™ C790 je zanesljiva izbira za profesionalce, ki zahtevajo kombinirano učinkovitost, trajnost in vrednost.

Husqvarna TACTI-WIRE™ C790 – Diamantna žica za natančno rezanje betona

TACTI-WIRE™ C790 je profesionalna diamantna žica, razvita za zahtevne aplikacije pri rezanju betona z visoko armaturom. Ta inovativna žica kombinira napredno tehnologijo in stroškovno učinkovitost, kar jo naredi idealno izbiro za podjetja, ki iščejo kakovost in dolgoročno rentabilnost.

Ključne lastnosti

- **Posamično zgnečene kroglice** – Vsaka kroglica je natančno pritisnjena na jedro žice, kar preprečuje njihov zlom in podaljšuje življenjsko dobo žice. To omogoča širok nabor uporabe in večjo zanesljivost med delom.
- **Dolga življenjska doba** – Reže hitreje in traja dlje kot standardna galvanizirana ali sintrana žica. Večje število kroglic (40 kroglic) zagotavlja več diamantov in s tem daljšo operativno dobo.
- **Trden naravni kavčuk** – Stabilizira obode in vzmeti, kar preprečuje neželjeno gibanje in zagotavlja precizno rezanje tudi pri intenzivni uporabi.
- **Stroškovno učinkovita** – Visoka kakovost diamantne žice je dostopna po razumni ceni, kar jo naredi odlično investicijo za širok nabor projektov.

Tehnične značilnosti

Žica je primerna za rezanje srednje in nizke armature v betonu. Dolžina žice je 1.000 mm s premerom kroglic 11 mm. Vsebuje 40 kroglic in ima bruto težo 340 g. Žica deluje z mokro hladilno tekočino in je opremljena z vzmetmi ter sintranimi kroglicami za optimalno delovanje. Husqvarna TACTI-WIRE™ C790 je zanesljiva izbira za profesionalce, ki zahtevajo kombinirano učinkovitost, trajnost in vrednost.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Montaža	Vzmeti + guma, sintrane kroglice
OEEO klasificirano	Ne
Dolžina embalaže	1,000 mm
Premer kroglice mm	11 mm
Širina embalaže	11 mm
Višina embalaže	11 mm
Število kroglic mm	40
Bruto teža artikla	340 g
Primerno za	Nizka armatura v betonu / Srednja armatura v betonu

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
