

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Diamantna rezalna plošča Husqvarna VARI-CUT™ S85 PLUS

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-15,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **389,42 €**

Spletna brez DDV: **271,32 €**

Spletna cena z DDV: **331,01 €**

Kratek opis

Diamantna rezalna plošča Husqvarna VARI-CUT™ S85 PLUS - Vrhunsko orodje za profesionalno rezanje asfalta Husqvarna VARI-CUT™ S85 PLUS je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, posebej zasnovana za učinkovito in natančno rezanje asfalta in drugih abrazivnih materialov. Ta srebrne ravni zmogljivosti rezalna plošča je na voljo v dveh dimenzijah - s premerom 450 mm ali 500 mm, obe z vpenjalno osjo 25,4 mm, kar omogoča prilagodljivost pri različnih projektih. Ključne prednosti Optimizirano za asfalt - Posebej zasnovana za rezanje mehkega in trdega asfalta ter asfaltnih prevlek z maksimalno učinkovitostjo Zaščitni segmenti - Inovativni segmenti s širino 3,6 mm, višino 10 mm in dolžino 40 mm učinkovito kljubujejo abrazivnim delovnim pogojem Podaljšana življenjska doba - Tudi v najtežjih delovnih pogojih ohranja visoko zmogljivost in trpežnost Pametne vizualne oznake - Jasni indikatorji prikazujejo stranski odmik rezila, indikator življenjske dobe, globino rezanja in obrabo rezila Usmerjenost rezanja - Puščica označuje smer rezila in uporablja barvo, ki ustreza aplikaciji Tehnične specifikacije VARI-CUT™ S85 PLUS deluje optimalno z razponom moči med 4 kW in 15,5 kW, kar omogoča uporabo s široko paleto strojev. Segmentirana konfiguracija rezila in sposobnost mokrega rezanja zagotavlja optimalno hlajenje med delom, kar dodatno podaljša življenjsko dobo orodja. Vsestranska uporaba Ne glede na to, ali delate z mehkim ali trdim asfaltom ali asfaltnimi prevlekami, ta diamantna rezalna plošča ponuja natančne in enostavne reze. Robustna zasnova omogoča dolgotrajno uporabo tudi v zahtevnih pogojih, kar zagotavlja odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo za profesionalne uporabnike. Izberite Husqvarna VARI-CUT™ S85 PLUS za vrhunsko rezalno izkušnjo pri vseh vaših asfaltnih projektih.

Diamantna rezalna plošča Husqvarna VARI-CUT™ S85 PLUS - Vrhunsko orodje za profesionalno rezanje asfalta

Husqvarna VARI-CUT™ S85 PLUS je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, posebej zasnovana za učinkovito in natančno rezanje asfalta in drugih abrazivnih materialov. Ta srebrne ravni zmogljivosti rezalna plošča je na voljo v dveh dimenzijah - s premerom 450 mm ali 500 mm, obe z vpenjalno osjo 25,4 mm, kar omogoča prilagodljivost pri različnih projektih.

Ključne prednosti

- **Optimizirano za asfalt** - Posebej zasnovana za rezanje mehkega in trdega asfalta ter asfaltnih prevlek z maksimalno učinkovitostjo
- **Zaščitni segmenti** - Inovativni segmenti s širino 3,6 mm, višino 10 mm in dolžino 40 mm učinkovito kljubujejo abrazivnim delovnim pogojem
- **Podaljšana življenjska doba** - Tudi v najtežjih delovnih pogojih ohranja visoko zmogljivost in trpežnost
- **Pametne vizualne oznake** - Jasni indikatorji prikazujejo stranski odmik rezila, indikator življenjske dobe, globino rezanja in obrabo rezila
- **Usmerjenost rezanja** - Puščica označuje smer rezila in uporablja barvo, ki ustreza aplikaciji

Tehnične specifikacije

VARI-CUT™ S85 PLUS deluje optimalno z razponom moči med 4 kW in 15,5 kW, kar omogoča uporabo s široko paleto strojev. Segmentirana konfiguracija rezila in sposobnost mokrega rezanja zagotavlja optimalno hlajenje med delom, kar dodatno podaljša življenjsko dobo orodja.

Vsestranska uporaba

Ne glede na to, ali delate z mehkim ali trdim asfaltom ali asfaltnimi prevlekami, ta diamantna rezalna plošča ponuja natančne in enostavne reze. Robustna zasnova omogoča dolgotrajno uporabo tudi v zahtevnih pogojih, kar zagotavlja odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo za profesionalne uporabnike. Izberite Husqvarna VARI-CUT™ S85 PLUS za vrhunsko rezalno izkušnjo pri vseh vaših asfaltnih projektih.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentirana
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Bruto teža artikla	3,700 g / 5,951 g
Širina segmenta mm	3.6 mm
Razpon moči, min kW	4 kW
Višina segmenta mm	10 mm
Razpon moči, največ kW	15.5 kW
Premier vpenjalne osi	25.4 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Premier mm	450 mm / 500 mm
Širina embalaže	520 mm / 530 mm
Višina embalaže	535 mm / 675 mm
Dolžina embalaže	520 mm / 580 mm
Primerno za	Asfaltna prevleka / Mehki asfalt / Trdi asfalt

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
