

## Naoljilec BLG 30

Kategorija: [Dodatna oprema](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

Redna cena z DDV: **497,47 €**  
Redna cena brez DDV: **407,76 €**



(slika je simbolična)

## Kratek opis

**BLG 30 naoljilec za zračno orodje** – robusten model za zračne sisteme z velikim ptokom (**15-140 l/s**) in cevmi Ø **25 mm**. Rezervoar kapacitete **1,3 l**, optimiziran za **mineralna olja**. Zanesljivo maže orodja v gradbeništvu, rudarstvu in težki industriji.

## Atlas Copco BLG 30 - nauljevalnik za zračne naprave velikega pretoka, izključno za mineralna olja

**BLG 30** je visoko zanesljiv **avtomatski nauljevalnik za pnevmatska orodja**, razvit za delo z **velikim Ptokom zraka (15-140 l/s)** in **izključno z mineralnim oljem**.

Namenjen je za najzahtevnejše uporabe v **industriji, rudarstvu in gradbeništvu**, kjer je potrebno stalno in natančno mazanje orodij, da se zagotovi dolga življenjska doba in učinkovitost.

S priključkom cevi Ø **25 mm** in **rezervoarjem prostornine 1,3 litra**, BLG 30 omogoča enostavno integracijo v obstoječe sisteme in dolgo delo brez potrebe po pogostem dolivanju.

### Tehnične specifikacije - BLG 30:

- **Priključek cevi:** 25 mm
  - **Ptok zraka:** 15-140 l/s
  - **Kapaciteta rezervoarja:** 1,3 l
  - **Vrsta olja:** izključno mineralno
  - **Montaža:** med kompresorjem in pnevmatskim orodjem
  - **Uporaba:** orodja velike zmogljivosti, delo v težkih pogojih
  - **Prednosti:**
    - Visoka učinkovitost mazanja za orodja z velikim Ptokom zraka
    - Optimizirano za **mineralno olje** – zanesljivost in enostavno vzdrževanje
    - Kompakten dizajn – enostavna montaža
    - Podaljšuje življenjsko dobo orodij in zmanjšuje okvare
    - Odličen za profesionalno uporabo na terenu
  - **Idealna uporaba:**
    - Pnevmatiki kladiva, vrtalniki in DTH orodja
    - Kompresorske linije v kamnolomih in rudnikih
    - Težka gradbena dela
    - Obrate z veliko porabo zraka
- BLG 30** je idealna izbira za uporabnike, ki želijo enostaven, učinkovit in zanesljiv sistem mazanja za **orodja velike zmogljivosti**, z jasno določeno podporo za **izključno mineralna olja**.

## Tehnične Specifikacije

Kapaciteta rezervoarja	1,3 l
Teža	3 kg
Pretok zraka	15-140 l/s
Priključek cevi	25 mm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---