

Datum: 23.06.2026

Davčna št.: SI45490635  
Telefon: 01 542 24 70  
E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)  
WWW: [www.urni.dev.ah.si](http://www.urni.dev.ah.si)



(slika je simbolična)

## [Potopna črpalka WEDA D60SH](#)

Kategorija: [Serija WEDA D - čista voda](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**Novost**

## Kratek opis

Potopna črpalka **WEDA D60SH** je **visokozmogljiva profesionalna električna potopna drenažna črpalka**, zasnovana za **zahtevno črpanje čiste, surove in umazane vode**, tudi z drobnimi trdnimi delci. Kot del priznane serije **WEDA** podjetja **Atlas Copco** ponuja izjemno moč, robustnost in zanesljivost za gradbene, industrijske, rudarske in komunalne aplikacije.

## Uporaba in namen

**WEDA D60SH** je idealna za:

- odvodnjavanje gradbenih jam, izkopov in jarkov
  - odstranjevanje podtalne, meteorne in surove vode
  - sanacijo poplavljenih površin
  - praznjenje bazenov, kanalov in rezervoarjev
  - komunalne in industrijske naloge, kjer potrebujete **visoko višino črpanja**
- Črpalka učinkovito deluje tudi z nečistočami do približno **8 mm premera**, kar povečuje njeno vsestranskost in odpornost v težkih pogojih.

## Ključne prednosti

- **Super visok pritisk in zmogljivost** – zasnovana za ekstremne višine dviga in intenzivno uporabo.
- **Zanesljiva konstrukcija** – visoka odpornost proti koroziji in obrabi tudi pri zahtevnih medijih.
- **Napredna zaščita motorja** – vgrajeni sistemi za zaščito podaljšujejo življenjsko dobo.
- **Optimiziran tesnilni sistem** – izboljšana odpornost na obrabo in fleksibilnost za različne pogonske pogoje.
- **Modularna zasnova** – omogoča enostavno vzdrževanje in morebitno nadgradnjo komponent.

## Tehnične značilnosti (glavne vrednosti)

• **Tip:** električna potopna drenažna črpalka

• **Motorna moč:** do 8,8 kW

• **Maksimalna višina črpanja:** do 60 m

• **Maksimalen pretok:** do 1050 L/min

• **Največji premer trdih delcev:** 8 mm

• **Priključek cevi:** 3(4)"

• **Teža:** približno 62 kg

• **Dimenzije:** višina 760 mm, premer košare 278 mm, širina 302 mm  
(Za podrobnejše specifikacije, delovne krivulje ali električne konfiguracije preverite tehnični list ali nas kontaktirajte.)

## Zakaj izbrati WEDA D60SH?

**WEDA D60SH** je odlična izbira za vse, ki iščejo **močno in zanesljivo potopno črpalko**, primerno za intenzivno uporabo v zahtevnih delovnih okoljih. Zaradi svoje kombinacije **visoke učinkovitosti, robustnosti in naprednih zaščitnih funkcij** zagotavlja:

• **hitrejše in učinkovitejše odvodnjavanje**

• **minimalne motnje delovanja**

• **zanesljivo delovanje tudi pri zahtevnih pogojih**

Ta črpalka je primerna za **gradbeništvo, industrijo, komunalne storitve, rudarske aplikacije in intervencijske naloge**, kjer je ključna maksimalna zmogljivost in zanesljivost.

## Tehnične Specifikacije

Teža	62 kg
Tip motorja	električni
Maksimalen pretok	1050 L/min
Maksimalna višina črpanja	60 m
Maksimalen premer trdih delcev	8 mm
Priključek cevi	3(4)"
Višina	760 mm
Osnovna širina	302 mm
Max. moč	8,8 kW
Izkoristek	7,5 kW
Premer košare	278 mm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---