

Datum: 18.04.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

[Potopna črpalka WEDA D60SH](#)

Kategorija: [Serija WEDA D - čista voda](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Kratek opis

Potopna črpalka **WEDA D60SH** je **visokozmogljiva profesionalna električna potopna drenažna črpalka**, zasnovana za **zahtevno črpanje čiste, surove in umazane vode**, tudi z drobnimi trdnimi delci. Kot del priznane serije **WEDA** podjetja **Atlas Copco** ponuja izjemno moč, robustnost in zanesljivost za gradbene, industrijske, rudarske in komunalne aplikacije.

Uporaba in namen

WEDA D60SH je idealna za:

- odvodnjavanje gradbenih jam, izkopov in jarkov
 - odstranjevanje podtalne, meteorne in surove vode
 - sanacijo poplavljenih površin
 - praznjenje bazenov, kanalov in rezervoarjev
 - komunalne in industrijske naloge, kjer potrebujete **visoko višino črpanja**
- Črpalka učinkovito deluje tudi z nečistočami do približno **8 mm premera**, kar povečuje njeno vsestranskost in odpornost v težkih pogojih.

Ključne prednosti

- **Super visok pritisk in zmogljivost** – zasnovana za ekstremne višine dviga in intenzivno uporabo.
- **Zanesljiva konstrukcija** – visoka odpornost proti koroziji in obrabi tudi pri zahtevnih medijih.
- **Napredna zaščita motorja** – vgrajeni sistemi za zaščito podaljšujejo življenjsko dobo.
- **Optimiziran tesnilni sistem** – izboljšana odpornost na obrabo in fleksibilnost za različne pogonske pogoje.
- **Modularna zasnova** – omogoča enostavno vzdrževanje in morebitno nadgradnjo komponent.

Tehnične značilnosti (glavne vrednosti)

• **Tip:** električna potopna drenažna črpalka

• **Motorna moč:** do 8,8 kW

• **Maksimalna višina črpanja:** do 60 m

• **Maksimalen pretok:** do 1050 L/min

• **Največji premer trdih delcev:** 8 mm

• **Priključek cevi:** 3(4)"

• **Teža:** približno 62 kg

• **Dimenzije:** višina 760 mm, premer košare 278 mm, širina 302 mm
(Za podrobnejše specifikacije, delovne krivulje ali električne konfiguracije preverite tehnični list ali nas kontaktirajte.)

Zakaj izbrati WEDA D60SH?

WEDA D60SH je odlična izbira za vse, ki iščejo **močno in zanesljivo potopno črpalko**, primerno za intenzivno uporabo v zahtevnih delovnih okoljih. Zaradi svoje kombinacije **visoke učinkovitosti, robustnosti in naprednih zaščitnih funkcij** zagotavlja:

• **hitrejše in učinkovitejše odvodnjavanje**

• **minimalne motnje delovanja**

• **zanesljivo delovanje tudi pri zahtevnih pogojih**

Ta črpalka je primerna za **gradbeništvo, industrijo, komunalne storitve, rudarske aplikacije in intervencijske naloge**, kjer je ključna maksimalna zmogljivost in zanesljivost.

Tehnične Specifikacije

Teža	62 kg
Tip motorja	električni
Maksimalen pretok	1050 L/min
Maksimalna višina črpanja	60 m
Maksimalen premer trdih delcev	8 mm
Priključek cevi	3(4)"
Višina	760 mm
Osnovna širina	302 mm
Max. moč	8,8 kW
Izkoristek	7,5 kW
Premer košare	278 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
