

## Separator vode VAM 01

Kategorija: [Dodatna oprema](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:



(slika je simbolična)

## Kratek opis

**VAM 01 separator vode** – kompakten in lahek separator kondenzata za sisteme stisnjenega zraka z enim uporabnikom. Priključek Ø **20 mm**, Ptok zraka do **50 l/s**, avtomatsko izmetavanje kondenzata in **delovni tlak do 8 barov**. Idealno za zaščito orodij in sistemov pred korozijo in zmrzovanjem.

## Atlas Copco VAM 01 - kompakten separator vode za zračne sisteme

**VAM 01** je učinkovit in zanesljiv **separator vode za stisnjen zrak**, namenjen manjšim sistemom z enim uporabnikom. V kompresorskih instalacijah se voda naravno tvori kot kondenzat, ki ga je treba odstraniti, da se prepreči **korozija, zmrzovanje in poškodbe opreme**. VAM 01 uporablja **centrifugalni princip** delovanja za učinkovito ločevanje in samodejno praznjenje kondenzata – brez potrebe po ročnem posegu.

Opremljen je s standardnimi **spojkami s kremplji (claw coupling)**, priključek za cev je Ø **20 mm (¾")**, podpira pa **Ptok zraka do 50 l/s (106 cfm)**. Teža je le **0,8 kg**, kar ga naredi idealnega za **prenosne in mobilne sisteme**.

### Tehnične specifikacije - VAM 01:

- **Priključek cevi:** 20 mm (¾")
- **Maksimalni Ptok zraka:** 50 l/s (106 cfm)
- **Delovni tlak:** do 8 bar
- **Način delovanja:** centrifugalni (vrtinčna separacija)
- **Praznjenje kondenzata:** samodejno
- **Teža:** 0,8 kg
- **Spojka:** s kremplji (claw coupling)
- **Glavne prednosti:**
  - Zanesljivo odstranjevanje vode iz zračnih sistemov
  - Podaljšuje življenjsko dobo orodij in cevi
  - Brez vzdrževanja – samodejno praznjenje
  - Kompakten in lahek – popoln za mobilne uporabe
  - Preprečuje zmrzovanje in okvare, povzročene z vlago

### Idealna uporaba:

- Mobilni kompresorji z enim uporabnikom
  - Zračni kladivi in vrtalniki
  - Gradbene aplikacije na prostem
  - Pnevmatški sistemi, občutljivi na vlago
- VAM 01** je preprosta rešitev za enega največjih problemov v zračnih sistemih – **kondenzirano vlago**. Zanesljivo, lahko in popolnoma samodejno – da se lahko osredotočiš na delo, ne pa na vzdrževanje opreme.

## Tehnične Specifikacije

Teža	0,8 kg
Ptok zraka	50 l/s
Priključek cevi	20 mm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---