



(slika je simbolična)

## Separator vode VAM 5A

Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

## Kratek opis

**VAM 5A separator vode** - robusten centrifugalni separator za sisteme stisnjenega zraka z višjim Ptokom zraka. Priključek Ø **25 mm**, Ptok do **120 l/s**, avtomatsko izmetavanje kondenzata. Idealen za profesionalno uporabo v gradbeništvu, rudnikih in industriji.

## Atlas Copco VAM 5A - separator vode za zračne sisteme velike kapacitete

**VAM 5A** je **visokokapacitni separator vode** iz serije Atlas Copco, zasnovan za zanesljivo ločevanje kondenzata iz sistema stisnjenega zraka. Voda nastaja kondenzacijo zraka znotraj cevi in orodij, in če se ne odstrani, lahko povzroči **korozijo, zmrzovanje in okvare**. VAM 5A odpravlja te tveganja s pomočjo **centrifugalnega sistema**, ki samodejno loči in izloči vodo - brez potrebe po ročnem praznjenju. S priključkom cevi Ø **25 mm (1")** in maksimalnim pretokom do **120 l/s (254 cfm)**, je ta model idealen za **večje kompresorske sisteme z več uporabniki**, mobilne kompresorje ali stacionarne aplikacije v **rudnikih, kamnolomih in gradbenih obratih**.

### Tehnične specifikacije - VAM 5A:

- **Priključek cevi:** 25 mm (1")
- **Maksimalni ptok zraka:** 120 l/s (254 cfm)
- **Delovni tlak (maks.):** 8 bar (115 psi)
- **Način delovanja:** centrifugalni, z avtomatskim praznjenjem
- **Teža:** 1,0 kg
- **Spojnice:** s kljuko

### Ključne prednosti:

- Visoka učinkovitost pri ločevanju kondenzata
- Samodejno praznjenje - brez zastojev v delu
- Robustna izvedba za zahtevne pogoje
- Podaljšuje življenjsko dobo orodij in cevi
- Združljiv z večino standardnih kompresorskih sistemov

### Idealna uporaba:

- Kompresorji z več priključki
  - Pnevmatika orodja z veliko porabo zraka
  - Gradbena dela z dolgimi zračnimi cevmi
  - Uporaba v rudnikih, predorih, kamnolomih
  - Vsaka uporaba, kjer je vlaga v sistemu nesprejemljiva
- VAM 5A** je zanesljiva rešitev za zahtevne uporabnike, ki želijo **odstraniti vlago iz zraka** in zagotoviti dolgo življenjsko dobo pnevmatske opreme - z nizko težo, kompaktno zasnovano in avtomatsko funkcionalnostjo.
- 

## Tehnične Specifikacije

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---